

# Salmón del Atlántico ALLER NORDIC PRESTIGE



## Pienso de engorde



### DECLARACIÓN

|                         | 6 mm | 8 mm |
|-------------------------|------|------|
| Proteína bruta (%)      | 42   | 38   |
| Grasa bruta (%)         | 30   | 33   |
| NFE ( %)                | 11,8 | 11,5 |
| Cenizas (%)             | 9,0  | 9,0  |
| Fibras (%)              | 1,2  | 1,5  |
| P (%)                   | 0,8  | 0,8  |
| Energía bruta (MJ)      | 24,0 | 24,5 |
| Energía digestible (MJ) | 22,0 | 22,3 |

### COMPOSICIÓN

Consulte la etiqueta para la composición exacta.

aceite de pescado, aceites vegetales, harina de pescado, productos de grano, proteínas vegetales, subproductos marinos, vitaminas y minerales.

### TABLA DE ALIMENTACIÓN INDICATIVA

Kg de pienso por 100 kg de peces por día

| Pez (gr) | MM   | Temperatura del agua (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |      | 2                         | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |
| 400-600  | 6 mm | 0,41                      | 0,48 | 0,61 | 0,69 | 0,88 | 1,09 | 1,17 | 1,21 | 1,16 |
| 600-800  | 6 mm | 0,37                      | 0,44 | 0,55 | 0,63 | 0,8  | 0,99 | 1,07 | 1,1  | 1,06 |
| 800-1000 | 6 mm | 0,34                      | 0,4  | 0,5  | 0,57 | 0,73 | 0,9  | 0,97 | 1    | 0,96 |

### IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN FUNCIÓN DE DIFERENTES ÍNDICES DE CONVERSIÓN

Los datos correspondientes a 100 kg de peces producidos

|                      | 6 mm |      |      |
|----------------------|------|------|------|
| Índice de conversión | 1    | 1,1  | 1,2  |
| N en las heces (kg)  | 0,54 | 0,59 | 0,65 |
| N en el agua (kg)    | 3,43 | 4,05 | 4,67 |
| P en las heces (kg)  | 0,24 | 0,26 | 0,29 |
| P en el agua (kg)    | 0,18 | 0,24 | 0,29 |

### IMPACTO AMBIENTAL MEDIDO EN CO<sub>2</sub>-EQV

Las cifras están en equivalentes de CO<sub>2</sub> (kg/kg de pienso)

|                                                  | 6 mm      | 8 mm      |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| CO <sub>2</sub> -eq. con cambio de uso de tierra | 1,33-1,45 | 1,33-1,54 |
| CO <sub>2</sub> -eq. sin cambio de uso de tierra | 1,18-1,24 | 1,18-1,26 |