

Форель
ALLER AMBER

Продукционные корма

СОСТАВ

	3 mm	4.5 mm	6 mm
Протеин (%)	42	40	40
Жир (%)	26	28	28
Углеводы (%)	18,0	18,4	18,4
Зола (%)	5,6	5,6	5,6
Волокно (%)	2,4	2,1	2,1
Фосфор (%)	1,0	1,0	1,0
Энергетическая ценность (МДж)	23,7	24,0	24,0
Усваиваемая энергия (МДж)	20,8	21,0	21,0

КОМПОНЕНТЫ

Сырье перечисленно в алфавитном порядке. Полный состав будет указан на этикетке

витамины и минералы, зерновые продукты, морские субпродукты, переработанные животные белки, продукты крови, растительные белки, растительные масла, рыбий жир, рыбная мука.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА КОРМЛЕНИЯ

Кг корма на 100 кг рыбы в день

		Температура воды в (°C)								
Рыба (гр)	MM	2	4	6	8	10	12	14	16	18
40-100	3 mm	0,55	0,64	0,81	0,94	1,21	1,49	1,59	1,65	1,57
100-200	4.5 mm	0,47	0,56	0,7	0,82	1,05	1,29	1,38	1,44	1,37
200-400	4.5 mm	0,42	0,49	0,62	0,72	0,92	1,14	1,21	1,27	1,2
400-600	6 mm	0,37	0,43	0,55	0,63	0,81	1	1,07	1,11	1,06
600-800	6 mm	0,32	0,38	0,48	0,56	0,72	0,88	0,94	0,98	0,93
800-1000	6 mm	0,28	0,34	0,42	0,49	0,63	0,78	0,83	0,86	0,82

ВЛИЯНИЕ КОРМА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

На 100 кг рыбы

	3 mm			4.5 mm			6 mm		
Кормовой коэффициент	1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4
Азот в экскриментах (кг)	0,54	0,59	0,65	0,56	0,61	0,67	0,61	0,67	0,72
Азот в воде (кг)	3,43	4,05	4,67	3,73	4,32	4,9	4,32	4,9	5,49
Фосфор в экскриментах (кг)	0,29	0,32	0,35	0,32	0,35	0,37	0,35	0,37	0,4
Фосфор в воде (кг)	0,29	0,36	0,43	0,36	0,43	0,49	0,43	0,49	0,56

ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ИЗМЕРЯЕТСЯ В CO_2-EQ

Цифры в CO_2 эквиваленте (кг/кг корма)

	3 mm	4.5 mm	6 mm
CO_2-экв. с изменением землепользования	1,47-1,67	1,44-1,70	1,44-1,70
CO_2-экв. без изменения землепользования	1,12-1,22	1,11-1,24	1,11-1,24

05/05/2024