

# Stør ALLER METABOLICA

## Voksefoder



### DEKLARATION

|                        | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm | 11 mm |
|------------------------|------|--------|------|------|-------|
| Råprotein (%)          | 52   | 52     | 52   | 52   | 52    |
| Råfedt (%)             | 15   | 15     | 15   | 15   | 15    |
| NFE (%)                | 16   | 16     | 16   | 16   | 16    |
| Råaske (%)             | 7    | 7      | 7    | 7    | 7     |
| Træstof (%)            | 2    | 2      | 2    | 2    | 2     |
| P (%)                  | 1,2  | 1,2    | 1,2  | 1,2  | 1,2   |
| Bruttoenergi (MJ)      | 21,3 | 21,3   | 21,3 | 21,3 | 21,3  |
| Fordøjelig energi (MJ) | 18,5 | 18,5   | 18,5 | 18,5 | 18,5  |

### SAMMENSÆTNING

For aktuell sammensætning henvises til foderets mærkning.

blodprodukter, fiskemel, fiskeolie, forarbejdede animalske proteiner, kornprodukter, krillmel, marine biprodukter, vegetabiliske olier, vegetabiliske proteiner, vitaminer og mineraler.

### VEJLEDENDE FODERTABEL

Kg foder per 100 kg fisk per dag

| Fisk (gr) | MM     | Vandtemperatur (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |        | 10                  | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   |
| 50-100    | 3 mm   | 0,2                 | 0,69 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 1,77 | 1,57 | 0,98 | 0,2  |
| 100-200   | 3 mm   | 0,16                | 0,57 | 0,98 | 1,3  | 1,63 | 1,47 | 1,3  | 0,82 | 0,16 |
| 200-800   | 4.5 mm | 0,14                | 0,47 | 0,81 | 1,08 | 1,35 | 1,22 | 1,08 | 0,68 | 0,14 |
| 800-1500  | 4.5 mm | 0,11                | 0,39 | 0,67 | 0,9  | 1,12 | 1,01 | 0,9  | 0,56 | 0,11 |
| 1500-3000 | 6 mm   | 0,09                | 0,33 | 0,56 | 0,75 | 0,93 | 0,84 | 0,75 | 0,47 | 0,09 |
| 3000-4000 | 6 mm   | 0,08                | 0,27 | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 0,7  | 0,62 | 0,39 | 0,08 |
| 4000-7000 | 8 mm   | 0,06                | 0,22 | 0,39 | 0,51 | 0,64 | 0,58 | 0,51 | 0,32 | 0,06 |
| >7000     | 11 mm  | 0,05                | 0,18 | 0,31 | 0,41 | 0,52 | 0,47 | 0,41 | 0,26 | 0,05 |

### MILJØPÅVIRKNING VED FORSKELLIGE FODERKVOTIENTER.

Tallene er for produktion af 100 kg fisk

|                   | 3 mm |      |      | 4.5 mm |      |      | 6 mm |      |      | 8 mm |      |      | 11 mm |      |      |
|-------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Foderkvotient     | 0,8  | 0,9  | 1    | 0,9    | 1    | 1,1  | 1    | 1,1  | 1,2  | 1,1  | 1,2  | 1,3  | 1,2   | 1,3  | 1,4  |
| N i fækalier (kg) | 0,53 | 0,6  | 0,67 | 0,6    | 0,67 | 0,73 | 0,67 | 0,73 | 0,8  | 0,73 | 0,8  | 0,87 | 0,8   | 0,87 | 0,93 |
| N i vand (kg)     | 3,37 | 4,14 | 4,9  | 4,14   | 4,9  | 5,67 | 4,9  | 5,67 | 6,44 | 5,67 | 6,44 | 7,2  | 6,44  | 7,2  | 7,97 |
| P i fækalier (kg) | 0,24 | 0,27 | 0,3  | 0,27   | 0,3  | 0,33 | 0,3  | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,39  | 0,43 | 0,46 |
| P i vand (kg)     | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,21   | 0,28 | 0,35 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,49  | 0,56 | 0,64 |

### MILJØPÅVIRKNING MÅLT I CO<sub>2</sub>-EQ

Angivet som CO<sub>2</sub>-ækvivalent (kg/kg foder)

|                                           | 3 mm      | 4.5 mm    | 6 mm      | 8 mm      | 11 mm     |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| CO <sub>2</sub> -eq. med arealanvendelse  | 1,32-1,61 | 1,32-1,61 | 1,32-1,61 | 1,32-1,61 | 1,32-1,61 |
| CO <sub>2</sub> -eq. uden arealanvendelse | 0,99-1,19 | 0,99-1,19 | 0,99-1,19 | 0,99-1,19 | 0,99-1,19 |

03/05/2024