

# Esturión

## ALLER FUTURA EX GR, 0.5-2.0 MM



Pienso para alevines



### DECLARACIÓN

|                         | 0.5-1.0 mm | 0.9-1.6 mm | 1.3-2.0 mm |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Proteína bruta (%)      | 60         | 60         | 58         |
| Grasa bruta (%)         | 15         | 15         | 17         |
| NFE ( %)                | 5,7        | 5,7        | 6,1        |
| Cenizas (%)             | 12,6       | 12,6       | 12,2       |
| Fibras (%)              | 0,7        | 0,7        | 0,7        |
| P (%)                   | 1,4        | 1,4        | 1,4        |
| Energía bruta (MJ)      | 21,2       | 21,2       | 21,6       |
| Energía digestible (MJ) | 19,7       | 19,7       | 20,0       |

### COMPOSICIÓN

Consulte la etiqueta para la composición exacta.

aceite de pescado, harina de krill, harina de pescado, ingredientes funcionales, productos de grano, proteínas unicelulares, proteínas vegetales, vitaminas y minerales.

### TABLA DE ALIMENTACIÓN INDICATIVA

Kg de pienso por 100 kg de peces por día

| Pez (gr) | Granulate  |         | Temperatura del agua (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------------|---------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |            |         | 10                        | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   |
| 1-2      | 0.5-1.0 mm | 0.5-1.0 | 0,68                      | 2,39 | 4,09 | 5,45 | 6,82 | 6,13 | 5,45 | 3,41 | 0,68 |
| 2-5      | 0.9-1.6 mm | 0.9-1.6 | 0,57                      | 1,99 | 3,41 | 4,54 | 5,68 | 5,11 | 4,54 | 2,84 | 0,57 |
| 5-10     | 1.3-2.0 mm | 1.3-2.0 | 0,46                      | 1,61 | 2,76 | 3,67 | 4,59 | 4,13 | 3,67 | 2,3  | 0,46 |

### IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN FUNCIÓN DE DIFERENTES ÍNDICES DE CONVERSIÓN

Los datos correspondientes a 100 kg de peces producidos

|                      | 0.5-1.0 mm |      |      | 0.9-1.6 mm |      |      | 1.3-2.0 mm |      |      |
|----------------------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| Índice de conversión | 0,5        | 0,6  | 0,7  | 0,6        | 0,7  | 0,8  | 0,7        | 0,8  | 0,9  |
| N en las heces (kg)  | 0,29       | 0,35 | 0,4  | 0,35       | 0,4  | 0,46 | 0,39       | 0,45 | 0,5  |
| N en el agua (kg)    | 1,76       | 2,66 | 3,57 | 2,66       | 3,57 | 4,47 | 3,36       | 4,23 | 5,1  |
| P en las heces (kg)  | 0,21       | 0,25 | 0,29 | 0,25       | 0,29 | 0,34 | 0,29       | 0,34 | 0,38 |
| P en el agua (kg)    | 0,06       | 0,16 | 0,26 | 0,16       | 0,26 | 0,35 | 0,26       | 0,35 | 0,45 |

### IMPACTO AMBIENTAL MEDIDO EN CO<sub>2</sub>-EQ

Las cifras están en equivalentes de CO<sub>2</sub> (kg/kg de pienso)

|                                                  | 0.5-1.0 mm | 0.9-1.6 mm | 1.3-2.0 mm |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| CO <sub>2</sub> -eq. con cambio de uso de tierra | 1,11-1,28  | 1,11-1,28  | 1,11-1,28  |
| CO <sub>2</sub> -eq. sin cambio de uso de tierra | 1,08-1,23  | 1,08-1,23  | 1,08-1,23  |

03/05/2024