

# Carpa

## ALLER THALASSA EX GR, 0.5-2.0 MM



Mangime per avannotti



### DICHIARAZIONE

|                         | 0.5-1.0 mm | 0.9-1.6 mm | 1.3-2.0 mm |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Proteine grezze (%)     | 62         | 62         | 60         |
| Grassi grezzi (%)       | 12         | 12         | 14         |
| NFE (%)                 | 6,2        | 6,2        | 6,6        |
| Ceneri (%)              | 13,0       | 13,0       | 12,6       |
| Fibre (%)               | 0,8        | 0,8        | 0,8        |
| P (%)                   | 1,4        | 1,4        | 1,4        |
| Energia lorda (MJ)      | 20,6       | 20,6       | 21,0       |
| Energia digeribile (MJ) | 19,1       | 19,1       | 19,3       |

### COMPOSIZIONE

La composizione completa compare sull'etichetta.

farina di krill, farina di pesce, ingredienti funzionali, olio di pesce, prodotti di grano, proteina monocellulare, proteine vegetali, vitamine e minerali.

### PERCENTUALI DI ALIMENTAZIONE CONSIGLIATE

Kg di mangime per 100 kg di pesce al giorno

| Pesce (g) | Granulate | Temperatura dell'acqua (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |           |                             | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   | 28   |
| 2-5       | 0.5-1.0   | 0.5-1.0                     | 0,68 | 1,13 | 1,8  | 2,71 | 3,38 | 4,06 | 4,51 | 4,06 | 3,61 |
| 5-8       | 0.9-1.6   | 0.9-1.6                     | 0,57 | 0,96 | 1,53 | 2,3  | 2,87 | 3,45 | 3,83 | 3,45 | 3,07 |
| 8-10      | 1.3-2.0   | 1.3-2.0                     | 0,49 | 0,81 | 1,3  | 1,95 | 2,44 | 2,93 | 3,26 | 2,93 | 2,61 |

### IMPATTO AMBIENTALE CON TASSI ESEMPLIFICATIVI DI CONVERSIONE DEL MANGIME.

I dati si riferiscono ad una produzione di 100 kg di pesce

|                      | 0.5-1.0 mm |      |      | 0.9-1.6 mm |      |      | 1.3-2.0 mm |      |      |
|----------------------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|
| Tasso di conversione | 0,5        | 0,6  | 0,7  | 0,6        | 0,7  | 0,8  | 0,7        | 0,8  | 0,9  |
| N nelle feci (kg)    | 0,3        | 0,36 | 0,42 | 0,36       | 0,42 | 0,48 | 0,4        | 0,46 | 0,52 |
| N in acqua (kg)      | 1,91       | 2,84 | 3,78 | 2,84       | 3,78 | 4,71 | 3,57       | 4,47 | 5,37 |
| P nelle feci (kg)    | 0,21       | 0,25 | 0,29 | 0,25       | 0,29 | 0,34 | 0,29       | 0,34 | 0,38 |
| P in acqua (kg)      | 0,06       | 0,16 | 0,26 | 0,16       | 0,26 | 0,35 | 0,26       | 0,35 | 0,45 |

### IMPATTO AMBIENTALE MISURATO IN CO<sub>2</sub>-EQ

Le figure sono in equivalenti di CO<sub>2</sub> (kg/kg feed)

|                                                              | 0.5-1.0 mm | 0.9-1.6 mm | 1.3-2.0 mm |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| CO <sub>2</sub> -eq. con uso del suolo                       | 1,11-1,28  | 1,11-1,28  | 1,11-1,28  |
| CO <sub>2</sub> -eq. senza nessuna cambio dell'uso del suolo | 1,08-1,23  | 1,08-1,23  | 1,08-1,23  |