



Dorsz
ALLER INFA EX GR, 0.1-0.4 MM

Pasza startery



SKŁAD

	0.1 mm	0.2 mm	0.4 mm
Białko (%)	64	64	64
Tłuszcz (%)	12	12	12
NFE (%)	4,9	4,9	4,9
Popiół (%)	12,1	12,1	12,1
Włókno (%)	1,0	1,0	1,0
P (%)	1,4	1,4	1,4
Energia całkowita (MJ)	20,8	20,8	20,8
Energia strawna (MJ)	19,6	19,6	19,6

SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie
białka roślinne, maczka rybna, maczka z kryła, olej rybny, produkty zbożowe, składniki funkcjonalne, witaminy i minerały.

ZAŁECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

Ryba (g)	Granulate	Temperatura wody (°C)									
			2	4	6	8	10	12	14	16	18
<0.05	0.1 mm		1,81	3,01	3,61	4,33	5,66	6,02	5,72	5,11	3,91
0.05-0.1	0.2 mm		1,57	2,62	3,14	3,77	4,92	5,23	4,97	4,45	3,4
0.1-0.5	0.4 mm		1,37	2,28	2,73	3,28	4,28	4,55	4,32	3,87	2,96

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

	0.1 mm			0.2 mm			0.4 mm		
Współczynnik pokarmowy	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
N w odchodach (kg)	0,31	0,37	0,43	0,37	0,43	0,49	0,43	0,49	0,55
N w wodzie (kg)	2,06	3,03	3,99	3,03	3,99	4,95	3,99	4,95	5,91
P w odchodach (kg)	0,23	0,27	0,32	0,27	0,32	0,36	0,32	0,36	0,41
P w wodzie (kg)	0,1	0,2	0,31	0,2	0,31	0,41	0,31	0,41	0,52

WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO₂E

Wartości są w CO₂e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

	0.1 mm	0.2 mm	0.4 mm
CO ₂ -eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów	1,14-1,73	1,14-1,73	1,14-1,73
CO ₂ -eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów	1,10-1,67	1,10-1,67	1,10-1,67