

# Jesiotr ALLER STURGEON REP EX, 11 MM

Pasza dla tarlaków



## SKŁAD

|                        | 11 mm |
|------------------------|-------|
| Białko (%)             | 52    |
| Tłuszcz (%)            | 12    |
| NFE (%)                | 17,9  |
| Popiół (%)             | 8,5   |
| Włókno (%)             | 1,6   |
| P (%)                  | 1,4   |
| Energia całkowita (MJ) | 20,3  |
| Energia strawna (MJ)   | 17,8  |

## SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie

białka pojedynczych komórek, białka roślinne, maczka rybna, maczka z kryła, olej rybny, produkty zbożowe, składniki funkcjonalne, witaminy i minerały.

## ZAŁECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

| Ryba (g) | MM | Temperatura wody (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|----|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |    | 10                    | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   | 26   |
| >7000    | 11 | 0,03                  | 0,09 | 0,16 | 0,21 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,13 | 0,03 |

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

|                        | 11 mm |      |      |
|------------------------|-------|------|------|
| Współczynnik pokarmowy | 1,2   | 1,3  | 1,4  |
| N w odchodach (kg)     | 0,8   | 0,87 | 0,93 |
| N w wodzie (kg)        | 6,44  | 7,2  | 7,97 |
| P w odchodach (kg)     | 0,5   | 0,55 | 0,59 |
| P w wodzie (kg)        | 0,75  | 0,84 | 0,94 |

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO<sub>2</sub>E

Wartości są w CO<sub>2</sub>e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

|                                                             | 11 mm     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| CO <sub>2</sub> -eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów  | 1,09-1,32 |
| CO <sub>2</sub> -eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów | 1,09-1,25 |