

# Форель ALLER ARCTIC SF



## Продукционные корма



### СОСТАВ

|                               | 3 mm      | 4.5 mm    | 6 mm      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Протеин (%)                   | 47-49     | 45-47     | 43-45     |
| Жир (%)                       | 23-25     | 24-26     | 25-27     |
| Углеводы (%)                  | 13,5-16,5 | 14,3-17,6 | 14,5-17,5 |
| Зола (%)                      | 5,5-7,5   | 5,5-7,5   | 5,5-7,5   |
| Волокно (%)                   | 0,8-2,3   | 0,8-2,3   | 0,8-2,3   |
| Фосфор (%)                    | 0,8       | 0,8       | 0,8       |
| Энергетическая ценность (МДж) | 23-26     | 23,1-26,1 | 23,1-26,1 |
| Усваиваемая энергия (МДж)     | 20,6      | 20,6      | 20,6      |

### КОМПОНЕНТЫ

Сырье перечисленно в алфавитном порядке. Полный состав будет указан на этикетке

витамины и минералы, зерновые продукты, морские субпродукты, одноклеточные белки, переработанные животные белки, переработанные животные масла, продукты крови, растительные белки, растительные масла, рыбий жир, рыбная мука.

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА КОРМЛЕНИЯ

Кг корма на 100 кг рыбы в день

| Рыба (гр) | мм  | Температура воды в (°C) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-----|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |     | 2                       | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |
| 40-100    | 3   | 0,55                    | 0,65 | 0,82 | 0,95 | 1,22 | 1,5  | 1,6  | 1,67 | 1,58 |
| 100-200   | 4.5 | 0,49                    | 0,57 | 0,72 | 0,84 | 1,07 | 1,32 | 1,41 | 1,47 | 1,4  |
| 200-400   | 4.5 | 0,43                    | 0,5  | 0,63 | 0,74 | 0,94 | 1,16 | 1,24 | 1,29 | 1,23 |
| 400-600   | 6   | 0,37                    | 0,44 | 0,56 | 0,65 | 0,83 | 1,02 | 1,09 | 1,14 | 1,08 |
| 600-800   | 6   | 0,33                    | 0,39 | 0,49 | 0,57 | 0,73 | 0,9  | 0,96 | 1    | 0,95 |
| 800-1000  | 6   | 0,29                    | 0,34 | 0,43 | 0,5  | 0,64 | 0,79 | 0,84 | 0,88 | 0,84 |

### ВЛИЯНИЕ КОРМА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

На 100 кг рыбы

|                            | 3 mm |      |      | 4.5 mm |      |      | 6 mm |      |      |
|----------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| Кормовой коэффициент       | 0,9  | 1    | 1,1  | 1      | 1,1  | 1,2  | 1,1  | 1,2  | 1,3  |
| Азот в экскриментах (кг)   | 0,55 | 0,61 | 0,68 | 0,59   | 0,65 | 0,71 | 0,62 | 0,68 | 0,73 |
| Азот в воде (кг)           | 3,61 | 4,32 | 5,02 | 4,02   | 4,7  | 5,38 | 4,37 | 5,02 | 5,67 |
| Фосфор в экскриментах (кг) | 0,24 | 0,27 | 0,3  | 0,27   | 0,3  | 0,32 | 0,26 | 0,29 | 0,31 |
| Фосфор в воде (кг)         | 0,19 | 0,25 | 0,31 | 0,25   | 0,31 | 0,38 | 0,24 | 0,29 | 0,35 |

### ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ИЗМЕРЯЕТСЯ В CO<sub>2</sub>-EQ

Цифры в CO<sub>2</sub> эквиваленте (кг/кг корма)

|                                                      | 3 mm      | 4.5 mm    | 6 mm      |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CO <sub>2</sub> -эkv. с изменением землепользования  | 1,36-1,66 | 1,38-1,57 | 1,34-1,63 |
| CO <sub>2</sub> -эkv. без изменения землепользования | 1,21-1,31 | 1,19-1,30 | 1,16-1,34 |

03/05/2024