

Carpa
ALLER CLASSIC SUPPORT

Mangime funzionale

DICHIARAZIONE

	3 mm	4.5 mm	6 mm
Proteine grezze (%)	30	30	30
Grassi grezzi (%)	7	7	7
NFE (%)	43,2	43,2	43,2
Ceneri (%)	6,3	6,3	6,3
Fibre (%)	5,5	5,5	5,5
P (%)	1	1	1
Energia lorda (MJ)	18,2	18,2	18,2
Energia digeribile (MJ)	12,6	12,6	12,6

COMPOSIZIONE

La composizione completa compare sull'etichetta.

colza, concentrato proteico di girasole, DDGS, emoglobina, farina di pesce, farina di pollame, frumento, olio di colza, proteine idrolizzate, soia, triticale, vitamine e minerali.

PERCENTUALI DI ALIMENTAZIONE CONSIGLIATE

Kg di mangime per 100 kg di pesce al giorno

		Temperatura dell'acqua (°C)								
Pesce (g)	MM	12	14	16	18	20	22	24	26	28
50-100	3 mm	0,94	1,57	2,51	3,77	4,71	5,65	6,28	5,65	5,03
100-300	4.5 mm	0,75	1,26	2,01	3,02	3,77	4,52	5,03	4,52	4,02
300-750	6 mm	0,6	1,01	1,61	2,41	3,02	3,62	4,02	3,62	3,22
750-1500	6 mm	0,48	0,8	1,29	1,93	2,41	2,9	3,22	2,9	2,57
>1500	6 mm	0,39	0,64	1,03	1,54	1,93	2,32	2,57	2,32	2,06

IMPATTO AMBIENTALE CON TASSI ESEMPLIFICATIVI DI CONVERSIONE DEL MANGIME.

I dati si riferiscono ad una produzione di 100 kg di pesce

	3 mm			4.5 mm			6 mm		
Tasso di conversione	1,4	1,5	1,6	1,5	1,6	1,7	1,6	1,7	1,8
N nelle feci (kg)	0,54	0,58	0,61	0,58	0,61	0,65	0,61	0,65	0,69
N in acqua (kg)	3,43	3,87	4,32	3,87	4,32	4,76	4,32	4,76	5,2
P nelle feci (kg)	0,42	0,45	0,48	0,45	0,48	0,51	0,48	0,51	0,54
P in acqua (kg)	0,55	0,62	0,69	0,62	0,69	0,76	0,69	0,76	0,83

28/03/2024