

# Carpa ALLER CLASSIC VITAMAX



Mangime funzionale



## DICHIARAZIONE

	3 mm	4.5 mm	6 mm	8 mm
Proteine grezze (%)	30	30	30	30
Grassi grezzi (%)	7	7	7	7
NFE (%)	43,5	43,5	43,5	43,5
Ceneri (%)	6,5	6,5	6,5	6,5
Fibre (%)	5	5	5	5
P (%)	1	1	1	1
Energia lorda (MJ)	18,2	18,2	18,2	18,2
Energia digeribile (MJ)	12,6	12,6	12,6	12,6

## COMPOSIZIONE

La composizione completa compare sull'etichetta.

, colza, concentrato proteico di girasole, DDGS, farina di pesce, farina di pollo, frumento, olio di colza, proteina idrolizzata, soia, triticale, vitamine e minerali.

## PERCENTUALI DI ALIMENTAZIONE CONSIGLIATE

Kg di mangime per 100 kg di pesce al giorno

Pesce (g)	MM	Temperatura dell'acqua (°C)								
		12	14	16	18	20	22	24	26	28
50-100	3 mm	0,99	1,64	2,63	3,94	4,93	5,91	6,57	5,91	5,26
100-300	4.5 mm	0,79	1,31	2,1	3,15	3,94	4,73	5,26	4,73	4,21
300-750	6 mm	0,63	1,05	1,68	2,52	3,15	3,79	4,21	3,79	3,36
750-1500	6 mm	0,5	0,84	1,35	2,02	2,52	3,03	3,36	3,03	2,69
>1500	8 mm	0,4	0,67	1,08	1,62	2,02	2,42	2,69	2,42	2,15

## IMPATTO AMBIENTALE CON TASSI ESEMPLIFICATIVI DI CONVERSIONE DEL MANGIME.

I dati si riferiscono ad una produzione di 100 kg di pesce

	3 mm			4.5 mm			6 mm			8 mm		
Tasso di conversione	1,4	1,5	1,6	1,5	1,6	1,7	1,6	1,7	1,8	1,7	1,8	1,9
N nelle feci (kg)	0,54	0,58	0,61	0,58	0,61	0,65	0,61	0,65	0,69	0,65	0,69	0,73
N in acqua (kg)	3,43	3,87	4,32	3,87	4,32	4,76	4,32	4,76	5,2	4,76	5,2	5,64
P nelle feci (kg)	0,42	0,45	0,48	0,45	0,48	0,51	0,48	0,51	0,54	0,51	0,54	0,57
P in acqua (kg)	0,55	0,62	0,69	0,62	0,69	0,76	0,69	0,76	0,83	0,76	0,83	0,9