

Spigola
OCEAN EX OMEGA

Mangime funzionale

DICHIARAZIONE

	3 mm	4.5 mm	6 mm
Proteine grezze (%)	46	41	40
Grassi grezzi (%)	16	19	20
NFE (%)	18,8	21,1	21,5
Ceneri (%)	8,9	8,4	8,3
Fibre (%)	2,3	2,4	2,2
P (%)	1,1	1	1
Energia lorda (MJ)	20,8	21,2	21,4
Energia digeribile (MJ)	17,6	18,1	18,2

COMPOSIZIONE

La composizione completa compare sull'etichetta.

farina di pesce, olio di pesce, prodotti di grano, proteine vegetali, sottoprodotti marini, vitamine e minerali.

PERCENTUALI DI ALIMENTAZIONE CONSIGLIATE

Kg di mangime per 100 kg di pesce al giorno

		Temperatura dell'acqua (°C)								
Pesce (g)	MM	12	14	16	18	20	22	24	26	28
20-50	3	0,83	1,17	1,5	1,83	2,17	2,67	3,17	3,33	2,83
50-100	3	0,65	0,91	1,17	1,43	1,69	2,08	2,47	2,6	2,21
100-200	4.5	0,51	0,71	0,91	1,12	1,32	1,62	1,93	2,03	1,72
200-400	4.5	0,4	0,55	0,71	0,87	1,03	1,27	1,5	1,58	1,34
400-600	6	0,3	0,42	0,55	0,67	0,79	0,97	1,15	1,21	1,03

IMPATTO AMBIENTALE CON TASSI ESEMPLIFICATIVI DI CONVERSIONE DEL MANGIME.

I dati si riferiscono ad una produzione di 100 kg di pesce

	3 mm			4.5 mm			6 mm		
Tasso di conversione	1,2	1,3	1,4	1,3	1,4	1,5	1,4	1,5	1,6
N nelle feci (kg)	0,68	0,73	0,79	0,73	0,79	0,84	0,75	0,81	0,86
N in acqua (kg)	5,02	5,67	6,32	5,67	6,32	6,97	5,91	6,52	7,14
P nelle feci (kg)	0,36	0,39	0,42	0,39	0,42	0,45	0,42	0,45	0,48
P in acqua (kg)	5,02	5,67	6,32	5,67	6,32	6,97	5,91	6,52	7,14

IMPATTO AMBIENTALE MISURATO IN CO_2-EQ

Le figure sono in equivalenti di CO_2 (kg/kg feed)

	3 mm	4.5 mm	6 mm
CO_2-eq. con uso del suolo	1,21-1,75	1,21-1,71	1,18-1,63
CO_2-eq. senza nessuna cambio dell'uso del suolo	1,03-1,16	0,95-1,16	0,96-1,15

25/04/2024