

Πέστροφα ALLER FUTURA, 2 MM



Τροφές προπάχυνσης



ΣΥΣΤΑΣΗ

	2 mm
Ολική πρωτεΐνη (%)	47
Ολικό λίπος (%)	25
ΕΝΕΟ (%)	13,5
Τέφρα (%)	7,1
Φυτικές Ίνες (%)	1,4
P (%)	1,0
Ολική ενέργεια (MJ)	23,5
Πεπτή ενέργεια (MJ)	21,2

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η αναλυτική σύνθεση φαίνεται πάνω στην ετικέτα

άλευρο κρίλ, βιταμίνες και μέταλλα, ιχθυάλευρο, ιχθυέλαιο, λειτουργικά συστατικά, προϊόντα αίματος, προϊόντα σιτηρών, φυτικά έλαια, φυτικές πρωτεΐνες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

κίλά τροφής ανά 100 κίλά ψαριού ημερησίως

Βάρος ψαριού (γρ)	MM	Θερμοκρασία νερού (°C)								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
15-25	2 mm	0,56	0,75	0,94	1,13	1,41	1,69	1,81	1,88	1,77
25-40	2 mm	0,51	0,68	0,85	1,02	1,27	1,52	1,62	1,69	1,59

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΌΤΗΤΕΣ

Τα στοιχεία είναι ανά 100 kg παραγωγής ψαριών

	2 mm		
Μετατρεψιμότητα	0,7	0,8	0,9
N στα περιττώματα (kg)	0,32	0,37	0,41
N στο νερό (kg)	2,2	2,91	3,61
P στα περιττώματα (kg)	0,21	0,24	0,27
P στο νερό (kg)	0,06	0,13	0,2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΊΠΤΩΣΗ ΜΕΤΡΌΥΜΕΝΗ ΣΕ CO₂- EQ

Οι μετρήσεις εκφράζονται σε ισοδύναμο του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO₂) kg/kg τροφής)

	2 mm
Ισοδ.CO ₂ με αλλαγή χρήσης γης	1,38-1,62
Ισοδ.CO ₂ χωρίς αλλαγή χρήσης γης	1,25-1,44