



Palia ALLER ARCTIC SF SUPPORT L

Pasza funkcjonalna



SKŁAD

	3 mm	4.5 mm	6 mm
Białko (%)	47-49	45-47	43-45
Tłuszcz (%)	23-25	24-26	25-27
NFE (%)	13,5-16,5	14,3-17,6	14,5-17,5
Popiół (%)	5,5-7,5	5,5-7,5	5,5-7,5
Włókno (%)	0,8-2,3	0,8-2,3	0,8-2,3
P (%)	0,8	0,8	0,8
Energia całkowita (MJ)	23-26	23,1-26,1	23,1-26,1
Energia strawna (MJ)	20,6	20,6	20,6

SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie
białka pojedynczych komórek, białka roślinne, maczka rybna, maczka z krwi, morskie produkty uboczne, olej rybny, oleje roślinne, produkty zbożowe, przetworzone białka zwierzęce, przetworzone oleje zwierzęce, składniki funkcjonalne, witaminy i minerały.

ZAŁECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

Ryba (g)	MM	Temperatura wody (°C)								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
40-100	3 mm	0,44	0,58	0,73	0,87	10,9	1,31	1,38	1,45	1,35
100-250	3 mm	0,39	0,52	0,65	0,78	0,98	1,18	1,24	1,31	1,22
250-400	4.5 mm	0,35	0,47	0,59	0,71	0,88	1,06	1,12	1,18	1,09
400-600	6 mm	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,9	0,95	1	0,93
600-800	6 mm	0,26	0,34	0,43	0,51	0,64	0,77	0,81	0,85	0,79

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

	3 mm			4.5 mm			6 mm		
Współczynnik pokarmowy	0,8	0,9	1	0,9	1	1,1	1	1,1	1,2
N w odchodach (kg)	0,49	0,55	0,61	0,53	0,59	0,65	0,56	0,62	0,68
N w wodzie (kg)	2,9	3,61	4,32	3,34	4,02	4,7	3,73	4,37	5,02
P w odchodach (kg)	0,19	0,22	0,24	0,22	0,24	0,26	0,24	0,26	0,29
P w wodzie (kg)	0,07	0,12	0,18	0,12	0,18	0,24	0,18	0,24	0,29

WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO₂E

Wartości są w CO₂e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

	3 mm	4.5 mm	6 mm
CO ₂ -eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów	1,14-1,53	1,14-1,63	1,18-1,56
CO ₂ -eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów	1,05-1,33	1,02-1,30	1,08-1,3