

Pstrąg tęczowy ALLER FUTURA EX, 1.3-1.5 MM



Pasza narybkowa



SKŁAD

	1.3 mm	1.5 mm
Białko (%)	58	55
Tłuszcz (%)	17	20
NFE (%)	6,0	3,8
Popiół (%)	10,1	12,4
Włókno (%)	0,9	0,8
P (%)	1,2	1,8
Energia całkowita (MJ)	21,6	21,7
Energia strawna (MJ)	20,1	20,2

SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie

białka pojedynczych komórek, białka roślinne, maczka rybna, maczka z kryla, olej rybny, produkty zbożowe, składniki funkcjonalne, witaminy i minerały.

ZALECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

Ryba (g)	MM	Temperatura wody (°C)								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
2-7	1.3	0,82	1,1	1,37	1,65	2,06	2,47	2,63	2,74	2,58
7-15	1.5	0,7	0,93	1,17	1,4	1,75	2,1	2,24	2,33	2,19

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

	1.3 mm			1.5 mm		
Współczynnik pokarmowy	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8
N w odchodach (kg)	0,28	0,33	0,39	0,32	0,37	0,42
N w wodzie (kg)	1,61	2,48	3,36	2,21	3,04	3,87
P w odchodach (kg)	0,18	0,21	0,25	0,32	0,37	0,42
P w wodzie (kg)	0,02	0,07	0,15	0,31	0,43	0,56

WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO₂E

Wartości są w CO₂e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

	1.3 mm	1.5 mm
CO ₂ -eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów	1,11-1,66	1,11-1,59
CO ₂ -eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów	1,07-1,63	1,07-1,57