

Sum afrykański
ALLER PERFORMA, 1.3-1.5 MM

Pasza narybkowa

SKŁAD

	1.3 mm	1.5 mm
Bialko (%)	48	48
Tluszcz (%)	21	21
NFE (%)	13,2	13,2
Popiól (%)	8,7	8,7
Wlókno (%)	1,1	1,1
P (%)	1,2	1,2
Energia calkowita (MJ)	22,1	22,1
Energia strawna (MJ)	20,0	20,0

SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie

białka roślinne, maczka rybna, maczka z krwi, maczka z kryla, morskie produkty uboczne, olej rybny, oleje roślinne, produkty zbożowe, witaminy i mineraly.

ZALECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

		Temperatura wody (°C)								
Ryba (g)	MM	14	16	18	20	22	24	26	28	30
1.5-4.0	1.3 mm	0,85	1,42	2,28	3,42	4,27	5,13	5,7	5,13	4,56
4.0-10.0	1.5 mm	0,77	1,28	2,05	3,08	3,85	4,62	5,13	4,62	4,1

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

	1.3 mm			1.5 mm		
Współczynnik pokarmowy	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8
N w odchodach (kg)	0,23	0,28	0,32	0,28	0,32	0,37
N w wodzie (kg)	0,86	1,58	2,3	1,58	2,3	3,03
P w odchodach (kg)	0,18	0,21	0,35	0,21	0,25	0,29
P w wodzie (kg)	0,06	0,15	0,23	0,15	0,23	0,32

WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO_2E

Wartości są w CO_2e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

	1.3 mm	1.5 mm
CO_2-eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów	1,46-1,65	1,46-1,65
CO_2-eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów	1,19-1,33	1,19-1,33

24/04/2024