

# Karp
# ALLER PRIMO

## Pasza wzrostowa

## SKŁAD

| | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bialko (%) | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Tluszcz (%) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| NFE (%) | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Popiól (%) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wlókno (%) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| P (%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Energia calkowita (MJ) | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| Energia strawna (MJ) | 16 | 16 | 16 | 16 |

## SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie

białka roślinne, maczka rybna, maczka z krwi, morskie produkty uboczne, olej rybny, oleje roślinne, produkty zbożowe, przetworzone białka zwierzęce, witaminy i mineraly.

## ZALECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

| | | Temperatura wody (°C) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryba (g) | MM | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 50-100 | 3 mm | 0,78 | 1,3 | 2,08 | 3,12 | 3,9 | 4,68 | 5,2 | 4,68 | 4,16 |
| 100-300 | 4.5 mm | 0,62 | 1,04 | 1,66 | 2,5 | 3,12 | 3,75 | 4,16 | 3,75 | 3,33 |
| 300-750 | 6 mm | 0,5 | 0,83 | 1,33 | 2 | 2,5 | 3 | 3,33 | 3 | 2,66 |
| 750-1500 | 6 mm | 0,4 | 0,67 | 1,07 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,66 | 2,4 | 2,13 |
| 1500-2500 | 8 mm | 0,32 | 0,53 | 0,85 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,13 | 1,92 | 1,7 |
| 2500-4000 | 8 mm | 0,16 | 0,27 | 0,43 | 0,64 | 0,8 | 0,96 | 1,07 | 0,96 | 0,85 |

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

| | 3 mm | | | 4.5 mm | | | 6 mm | | | 8 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik pokarmowy | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| N w odchodach (kg) | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 0,71 |
| N w wodzie (kg) | 2,7 | 3,24 | 3,79 | 3,24 | 3,79 | 4,33 | 3,79 | 4,33 | 4,87 | 4,33 | 4,87 | 5,42 |
| P w odchodach (kg) | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,39 | 0,42 | 0,45 |
| P w wodzie (kg) | 0,27 | 0,34 | 0,41 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,48 | 0,55 | 0,62 |

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W $CO_2E$

Wartości są w $CO_2e$ - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

| | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm |
|---|---|---|---|---|
| $CO_2$-eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów | 1,06-1,70 | 1,06-1,70 | 1,06-1,70 | 1,06-1,70 |
| $CO_2$-eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów | 0,88-1,01 | 0,88-1,01 | 0,88-1,01 | 0,88-1,01 |

29/03/2024