

Europejski sum
ALLER PROGRESS EX

Pasza wzrostowa

SKŁAD

	3 mm	4.5 mm	6 mm	8 mm
Bialko (%)	45	45	45	48
Tluszcz (%)	20	20	20	18
NFE (%)	18,1	18,1	18,1	15,5
Popiól (%)	6,8	6,8	6,8	8,2
Wlókno (%)	2,1	2,1	2,1	2,3
P (%)	1	1	1	1,1
Energia calkowita (MJ)	22	22	22	21,5
Energia strawna (MJ)	18,8	18,8	18,8	18,5

SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie

białka roślinne, maczka rybna, morskie produkty uboczne, olej rybny, oleje roślinne, produkty zbożowe, witaminy i mineraly.

ZALECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

		Temperatura wody (°C)								
Ryba (g)	MM	14	16	18	20	22	24	26	28	30
50-100	3 mm	0,58	0,97	1,54	2,32	2,9	3,47	3,86	3,47	3,09
100-150	3 mm	0,46	0,77	1,24	1,85	2,32	2,78	3,09	2,78	2,47
150-300	4.5 mm	0,37	0,62	0,99	1,48	1,85	2,22	2,47	2,22	1,98
300-500	4.5 mm	0,3	0,49	0,79	1,19	1,48	1,78	1,98	1,78	1,58
500-1000	6 mm	0,24	0,4	0,63	0,95	1,19	1,42	1,58	1,42	1,27
1000-1500	8 mm	0,19	0,32	0,51	0,76	0,95	1,14	1,27	1,14	1,01

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

	3 mm			4.5 mm			6 mm			8 mm		
Współczynnik pokarmowy	0,9	1	1,1	1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4
N w odchodach (kg)	0,52	0,58	0,63	0,58	0,63	0,69	0,63	0,69	0,75	0,69	0,75	0,81
N w wodzie (kg)	3,21	3,87	4,54	3,87	4,54	5,2	4,54	5,2	5,86	5,2	5,86	6,52
P w odchodach (kg)	0,27	0,3	0,33	0,3	0,33	0,36	0,33	0,36	0,39	0,36	0,39	0,42
P w wodzie (kg)	0,2	0,27	0,34	0,27	0,34	0,41	0,34	0,41	0,48	0,41	0,48	0,54

WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO_2E

Wartości są w CO_2e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

	3 mm	4.5 mm	6 mm	8 mm
CO_2-eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów	1,51-1,71	1,51-1,71	1,51-1,71	1,51-1,72
CO_2-eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów	1,13-1,23	1,13-1,23	1,13-1,23	1,10-1,21

29/03/2024