

Sandacz
ALLER THALASSA EX GR, 0.5-2.0 MM

Pasza narybkowa

SKŁAD

	0.5-1.0 mm	0.9-1.6 mm	1.3-2.0 mm
Bialko (%)	62	62	60
Tluszcz (%)	12	12	14
NFE (%)	6,2	6,2	6,6
Popiół (%)	13,0	13,0	12,6
Wlókno (%)	0,8	0,8	0,8
P (%)	1,4	1,4	1,4
Energia calkowita (MJ)	20,6	20,6	21,0
Energia strawna (MJ)	19,1	19,1	19,3

SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie

białka roślinne, bialko organizmow jednokomorkowych, maczka rybna, maczka z kryla, olej rybny, produkty zbożowe, składniki funkcjonalne, witaminy i mineraly.

ZALECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

			Temperatura wody (°C)					
Ryba (g)	Granulate		18	20	22	24	26	28
1-4	0.5-1.0 mm	0.5-1.0	1,61	2,42	3,02	3,63	4,03	3,63
4-7	0.9-1.6 mm	0.9-1.6	1,29	1,94	2,42	2,9	3,23	2,9
7-10	1.3-2.0 mm	1.3-2.0	1,02	1,53	1,91	2,29	2,54	2,29
10-15	1.3-2.0 mm	1.3-2.0	0,81	1,22	1,53	1,83	2,03	1,83

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

	0.5-1.0 mm			0.9-1.6 mm			1.3-2.0 mm		
Współczynnik pokarmowy	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
N w odchodach (kg)	0,3	0,36	0,42	0,36	0,42	0,48	0,4	0,46	0,52
N w wodzie (kg)	1,91	2,84	3,78	2,84	3,78	4,71	3,57	4,47	5,37
P w odchodach (kg)	0,21	0,25	0,29	0,25	0,29	0,34	0,29	0,34	0,38
P w wodzie (kg)	0,06	0,16	0,26	0,16	0,26	0,35	0,26	0,35	0,45

WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO_2E

Wartości są w CO_2e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

	0.5-1.0 mm	0.9-1.6 mm	1.3-2.0 mm
CO_2-eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów	1,11-1,28	1,11-1,28	1,11-1,28
CO_2-eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów	1,08-1,23	1,08-1,23	1,08-1,23

29/03/2024