



Dorsz
OCEAN NOVA EX

Pasza wzrostowa



SKŁAD

	3 mm	4.5 mm	6 mm	8 mm	11 mm
Białko (%)	51	51	51	50	50
Tłuszcz (%)	12	12	12	14	14
NFE (%)	18,9	18,9	18,9	18,1	18,1
Popiół (%)	9,7	9,7	9,7	9,6	9,6
Włókno (%)	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3
P (%)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Energia całkowita (MJ)	20,4	20,4	20,4	20,8	20,8
Energia strawna (MJ)	17,8	17,8	17,8	18,3	18,3

SUROWCE

Surowce wymienione w kolejności alfabetycznej. Pełny skład podany na etykiecie
białka roślinne, maczka rybna, olej rybny, produkty zbożowe, witaminy i minerały.

ZALECANE DAWKI POKARMOWE

Kg paszy/ 100 kg ryby/ dobę

Ryba (g)	MM	Temperatura wody (°C)								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
50-100	3 mm	0,53	0,88	1,06	1,27	1,66	1,77	1,68	1,5	1,15
100-200	4.5 mm	0,47	0,8	1,13	1,45	1,57	1,42	1,1	0,79	0,47
200-400	4.5 mm	0,42	0,72	1,02	1,3	1,42	1,27	0,99	0,71	0,42
400-600	6 mm	0,38	0,65	0,92	1,17	1,27	1,15	0,89	0,64	0,38
600-1000	8 mm	0,34	0,58	0,83	1,06	1,15	1,03	0,8	0,57	0,34
1000-1500	8 mm	0,28	0,57	0,8	0,94	0,9	0,8	0,66	0,47	0,19
1500-3000	8 mm	0,24	0,48	0,68	0,8	0,76	0,68	0,56	0,4	0,16

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Dane w odniesieniu do wychowu / produkcji 100 kg ryb

	3 mm			4.5 mm			6 mm			8 mm		
Współczynnik pokarmowy	1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,3	1,2	1,3	1,4	1,3	1,4	1,5
N w odchodach (kg)	0,49	0,54	0,59	0,54	0,59	0,64	0,59	0,64	0,69	0,64	0,69	0,73
N w wodzie (kg)	4,92	5,69	6,45	5,69	6,45	7,22	6,45	7,22	7,99	7,22	7,99	8,76
P w odchodach (kg)	0,37	0,41	0,45	0,41	0,45	0,48	0,45	0,48	0,52	0,48	0,52	0,56
P w wodzie (kg)	0,44	0,53	0,61	0,53	0,61	0,7	0,61	0,7	0,79	0,7	0,79	0,87

WPŁYW NA ŚRODOWISKO MIERZONY W CO₂E

Wartości są w CO₂e - ekwiwalent dwutlenku węgla (kg/kg paszy)

	3 mm	4.5 mm	6 mm	8 mm	11 mm
CO ₂ -eq. ze zmianą sposobu użytkowania gruntów	1,12-1,22	1,12-1,22	1,12-1,22	1,12-1,22	1,12-1,22
CO ₂ -eq. bez zmiany sposobu użytkowania gruntów	1,09-1,17	1,09-1,17	1,09-1,17	1,10-1,17	1,10-1,17