

Regnbueørred
ALLER BRONZE, 2 MM

Sættefisk foder

DEKLARATION

	2 mm
Råprotein (%)	45
Råfedt (%)	15
NFE (%)	23,8
Råaske (%)	6,9
Træstof (%)	3,3
P (%)	0,9
Bruttoenergi (MJ)	21,2
Fordøjelig energi (MJ)	17,6

SAMMENSÆTNING

For aktuel sammensætning henvises til foderets mærkning.

blodprodukter, enkeltcelleproteiner, fiskemel, forarbejdede animalske olier, forarbejdede animalske proteiner, ikke-marine biprodukter, kornprodukter, marine biprodukter, vegetabilske olier, vegetabilske proteiner, vitaminer og mineraler.

VEJLEDENDE FODERTABEL

Kg foder per 100 kg fisk per dag

		Vandtemperatur (°C)								
Fisk (gr)	MM	2	4	6	8	10	12	14	16	18
15-25	2	0,73	0,97	1,21	1,45	1,81	2,18	2,32	2,42	2,27
25-40	2	0,65	0,87	1,09	1,31	1,63	1,96	2,09	2,18	2,04

MILJØPÅVIRKNING VED FORSKELLIGE FODERKVOTIENTER.

Tallene er for produktion af 100 kg fisk

	2 mm		
Foderkvotient	0,9	1	1,1
N i fækalier (kg)	0,52	0,58	0,63
N i vand (kg)	3,21	3,87	4,54
P i fækalier (kg)	0,27	0,3	0,33
P i vand (kg)	0,19	0,26	0,33

MILJØPÅVIRKNING MÅLT I CO_2-EQ

Angivet som CO_2-ækvivalent (kg/kg foder)

	2 mm
CO_2-eq. med arealanvendelse	1,29-3,43
CO_2-eq. uden arealanvendelse	0,97-2,12

29/03/2024